



Nowy standard szybkiego i ekonomicznego druku w biurze

C5650n
C5650dn
C5750n
C5750dn

C5850n
C5850dn

C5950n
C5950dn
C5950dtn
C5950cdtn



WYDRUKI A4



KOLOR/MONO



1-10 UŻYTKOWNIKÓW





Kolorowe i czarno-białe wydruki A4 zapewniające konkurencyjną przewagę wymagającym firmom

Nowe wysokowydajne drukarki serii C5000 to doskonałe rozwiązanie dla firm, które chcą działać skuteczniej, drukować bardziej profesjonalnie i ściśle kontrolować ponoszone koszty.

Projektując urządzenia serii C5000, wzięliśmy pod uwagę fakt, że każda grupa robocza ma inne wymagania dotyczące wydruków. Modele C5650 i C5750 są przeznaczone dla grup, które potrzebują dużej liczby niedrogich, czarno-białych wydruków i okazjonalnie wydruków kolorowych, podczas gdy modele C5850 i C5950 to rozwiązanie dla użytkowników drukujących przede wszystkim w kolorze. Dostępnych jest również kilka opcji, w tym dodatkowy podajnik papieru, moduł druku dwustronnego i rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dokumentów.

Wszystkie cztery modele stanowią doskonałe połączenie sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania, zapewniając najwyższą wydajność i niezawodność, jakiej można oczekiwać od firmy OKI Printing Solutions – specjalizującej się w dziedzinie druku biznesowego.

Drukarki serii C5000. Stworzone, by spełniać konkretne potrzeby.

PODSTAWOWE INFORMACJE



1-10 UŻYTKOWNIKÓW



SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

Wiodąca w swojej klasie szybkość druku: do 26 str./min w kolorze i 32 str./min w czerni



SZEROKA GAMA OBSŁUGIWANYCH NOŚNIKÓW

Formaty od A6 do A4, druk na banerach o długości 1,2 m i nośnikach o gramaturze do 203 g/m²



BEZPIECZEŃSTWO

Wybór narzędzi pomocnych w monitorowaniu sposobu korzystania z urządzenia



ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Wygodna w pracy i utrzymaniu, z praktycznym wskaźnikiem poziomu tonerów na wyświetlaczu LCD



JEDNOPRZEBIEGOWA TECHNOLOGIA DRUKU

Prosta droga prowadzenia papieru minimalizuje konieczność interwencji użytkownika i zwiększa niezawodność



Cztery różne modele. Jednakowo doskonała wydajność



C5650

Ta wysokowydajna drukarka biznesowa charakteryzuje się doskonałą relacją wartości do ceny i prawdziwie profesjonalną jakością: najlepszego w swojej klasie druku w czerni i wyjątkowych wydruków kolorowych. Dzięki prędkości druku na poziomie 32 str./min sprawdza się przy dużych nakładach wydruków w czerni, jednocześnie nadając prawdziwie biznesowy charakter tym dokumentom, które tego wymagają. Wszystko to przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami. Koszt wydruków czarno-białych jest zbliżony do tego, który oferują drukarki czarno-białe w tej klasie, zaś dołączone do urządzenia oprogramowanie Print Control umożliwia monitorowanie kosztów druku w kolorze i zarządzanie nimi. Drukarka C5650 może pracować jako urządzenie sieciowe, wykorzystywane przez wielu użytkowników, co sprzyja oszczędnościom bez obniżania wydajności aktywnych grup roboczych. Drukarka obsługuje różnej wielkości nośniki o gramaturze od 64 do 203 g/m², a dla zapewnienia jeszcze większej elastyczności w wykorzystaniu papieru oferowana jest opcja druku dwustronnego.

C5750

Podobnie jak model C5650, drukarka ta powstała z myślą o firmach, które zwykle potrzebują wydruków w czerni i okazjonalnie w kolorze. C5750 dysponuje

większą pamięcią (256 MB) i możliwością obsługi języka PCL/PostScript. Obsługa standardu PostScript jest szczególnie przydatna do wydruków z wielu aplikacji graficznych oraz w celu łatwiejszego drukowania plików PDF. To czyni C5750 prawdziwie skuteczną i wszechstronną drukarką dla firm, które chcą uczynić pierwszy rozważny krok w kierunku profesjonalnych wydruków w kolorze.


C5850

Drukarka C5850 została stworzona dla aktywnych, wymagających grup roboczych, drukujących głównie w kolorze. Urządzenie to zapewnia wiodącą w swojej klasie prędkość druku w kolorze (26 str./min) i w czerni (32 str./min). Połączenie wielopoziomowej technologii ProQ2400 i drobnoziarnistego tonera zapewnia prawdziwie profesjonalny wygląd i charakter kolorowych dokumentów. Mimo to, koszty druku w kolorze pozostają pod kontrolą – jest to możliwe dzięki niedrogim pojemnikom z kolorowym tonerem i specjalnemu oprogramowaniu Print Control, które pozwala monitorować i zarządzać kosztami druku. W celu dalszego ograniczenia kosztów C5850 może pracować jako drukarka sieciowa, współużytkowana przez wielu użytkowników.

C5950

Najbardziej zaawansowany model w serii. Podobnie jak C5850, spełnia wymagania tych użytkowników, którzy często drukują w kolorze i opracowują na miejscu profesjonalne dokumenty. Urządzenie obsługuje nośniki w formacie od A6 do A4 (również banery o długości do 1,2 m) o gramaturze od 64 do 203 g/m². Obsługa grubszych nośników umożliwia przygotowanie profesjonalnie wyglądających okładek dokumentów, podczas gdy funkcja zarządzania kolorami „Grafika profesjonalna” zapewnia precyzyjne odwzwierciedlenie kolorów specjalnych elementów graficznych (np. logo firmy). 256 MB pamięci i obsługa języka PCL/PS dodatkowo zwiększa elastyczność urządzenia, umożliwiając jego współpracę z wieloma aplikacjami graficznymi – zwłaszcza z opcją automatycznego druku dwustronnego. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom firmy OKI w dziedzinie druku kolorowego urządzenie gwarantuje wyjątkową jakość druku i wysoką precyzję dopasowania kolorów. Warto zaufać specjalistom w dziedzinie druku biznesowego, aby zapewnić swojej firmie najlepsze rozwiązania.

WYDRUKI CZARNO-BIAŁE



Broszury A5

Raporty A4

WYDRUKI KREATYWNE



Wizytówki

Etykiety CD





WYDRUKI KOLOROWE FORMAT A4


Dokumenty dwustronne A4



Plakaty A4



Banery A4 o długości do 1,2 m



Wykresy A4

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA

Dostępność koloru, którą można kontrolować

- Oprogramowanie Print Control umożliwia zarządzanie kosztami wydruków w kolorze łącznie z indywidualną kontrolą poszczególnych użytkowników.
- Użytkownicy mogą swobodnie drukować poufne dokumenty dzięki przydatnej funkcji zabezpieczenia hasłem.

ELASTYCZNOŚĆ

Większe możliwości drukowania w biurze

- Obsługa nośników o gramaturze 64-203 g/m² formatu A6-A4 oraz banerów o długości do 1,2 m.
- Bezpłatne oprogramowanie Template Manager do obsługi kreatywnych wydruków w biurze.
- Możliwość łatwej rozbudowy i cztery dostępne warianty z myślą o spełnieniu wszystkich potrzeb użytkownika.
- Funkcja automatycznego druku dwustronnego umożliwiającą drukowanie profesjonalnych broszur przy jednoczesnej oszczędności miejsca i papieru.
- Pojemność do 930 arkuszy umożliwiającą ciągłą pracę bez interwencji użytkownika.

WYDAJNOŚĆ

Najszybsze i najbardziej profesjonalne drukarki biznesowe

- Najlepsza w swojej klasie prędkość druku: 32 str./min w czerni i 26 str./min w kolorze.
- Krótki czas pierwszego wydruku: 8 s dla strony czarno-białej i 11 s dla kolorowej.
- Wielopoziomowa technologia ProQ2400 i drobnoziarnisty toner zapewniają lepsze odwzorowanie detali, większą głębię koloru, mniejszą ziarnistość i doskonały połysk.
- Funkcja zarządzania kolorami „Grafika profesjonalna” udostępnia narzędzia do pobierania profili kolorów i zapisywania ich na dysku drukarki w celu specjalnego dopasowania barw.



Karty informacyjne



Ulotki



Menu

NIEZAWODNOŚĆ


Codzienna obsługa różnych rodzajów nośników

- Niezawodna, wielokrotnie nagradzana technologia jednoprzebiegowego druku cyfrowego LED.
- Mniejsza liczba ruchomych elementów – większa niezawodność w realizacji codziennych zadań.
- Gwarancja ciągłości pracy – sprawna obsługa wielu nośników: od wizytówek do 1,2-metrowych banerów.

WALORY UŻYTKOWE

Przyjazna dla wszystkich użytkowników

- Łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych, praktyczny wskaźnik poziomu tonerów na wyświetlaczu LCD.
- Pojemne kasety z tonerem do wydruków czarno-białych ograniczają koszty eksploatacji i częstotliwość interwencji użytkowników.
- Koszty drukowania czarno-białego są takie same, jak w wielu urządzeniach nie umożliwiających druku kolorowego.
- Niedrogie pojemniki z kolorowym tonerem.
- Funkcja automatycznej kalibracji kolorów zapewnia stałe odwzorowanie kolorów przez cały okres użytkowania drukarki.
- Tryb Foto pozwala na uzyskanie znakomitej, fotograficznej jakości nawet na zwykłym papierze biurowym.



Większe możliwości drukowania w biurze

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE



Pełna kontrola nad drukarką i jej możliwościami

C5000 Utility Suite to unikalny zestaw oprogramowania, który pozwala maksymalnie wykorzystać możliwości drukarki. Poniżej podano przykłady kilku zaawansowanych narzędzi, umożliwiających lepsze wykorzystanie możliwości drukarki i usprawniających zarządzanie nią. Pełny opis dostępnego oprogramowania zawiera tabela z danymi technicznymi produktu.

Color Correct

Dzięki funkcji dostosowania palety kolorów urządzenia serii C5000 umożliwiają modyfikację standardowej palety barw w programach Microsoft Office. Funkcja regulacji odcieni i nasycenia pozwala zmienić ogólny wygląd wydruków dzięki modyfikacji ustawień współczynnika gamma, odcieni i nasycenia.

Color Swatch

Aplikacja Color Swatch firmy OKI Printing Solutions służy do emulacji kolorów specjalnych. Posiadanie urządzeń serii C5000 zapewnia korzyść w postaci precyzyjnego odwzorowania barw – zwłaszcza kolorów firmowych, stosowanych np. w logo firmy.

Template Manager*

Efektywne oprogramowanie ułatwiające wykonywanie prac biurowych poprzez udostępnienie gotowych do użycia szablonów różnych dokumentów, takich jak etykiety i wizytówki. To unikalne narzędzie do edycji umożliwia swobodne tworzenie nowych szablonów dla konkretnych nośników lub dokumentów specjalistycznych, a także automatyczne dopasowywanie dokumentów do odpowiednich nośników. Szablony można również udostępniać w sieci, w celu zapewnienia spójnego wyglądu dokumentów i wizerunku marki.

PrintSuperVision*

System umożliwiający specjalistom IT monitorowanie wszystkich drukarek w obrębie zapory firewall, bez względu na ich markę. Zapewnia kontrolę, możliwość generowania raportów oraz zarządzanie wszystkimi drukarkami sieciowymi. Interfejs użytkownika korzysta ze standardowej przeglądarki internetowej, co sprzyja prostocie obsługi.

Print Control

Print Control to oprogramowanie do zliczania i przygotowywania raportów, umożliwiające śledzenie korzystania z drukarki i kontrolę kosztów. To łatwe w użyciu narzędzie gromadzi informacje o liczbie wydruków, ich rodzaju (kolorowe, czarno-białe), typie i formacie papieru oraz zużyciu materiałów eksploatacyjnych. Pozwala na ograniczenie dostępu dla wybranych osób lub grup oraz zdefiniowanie kosztów granicznych, po przekroczeniu których nie jest możliwe dalsze korzystanie z drukarki.

Zapytaj OKI

Pomoc Zapytaj OKI zapewnia szybki dostęp do porad, wskazówek i odpowiedzi dotyczących optymalnego wykorzystania możliwości urządzeń serii C5000. Zakładka Zapytaj OKI, dostępna z poziomu sterownika drukarki, umożliwia połączenie ze specjalną witryną internetową, poświęconą modelom C5650, C5750, C5850 and C5950. Zawarto tam proste wskazówki służące optymalizacji procesów drukowania.

*Narzędzie dostępne wyłącznie dla systemu Microsoft Windows

DRUKARKI SERII C5000 W SKRÓCIE

	C5650n	C5650dn	C5750n	C5750dn	C5850n	C5850dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950cdtn	
Szybkość druku w kolorze (A4)	22 str./min				26 str./min						
Szybkość druku w czerni (A4)	32 str./min										
Język drukarki	Windows/Mac w oparciu o język hosta		PCL/PostScript		Windows/Mac w oparciu o język hosta			PCL/PostScript			
Jakość druku	Wielopoziomowa technologia ProQ2400 i drobnoziarnisty toner										
Pamięć	64 MB		256 MB		64 MB			256 MB			
Sieć	•										
Drukowanie dwustronne	○	•	○	•	○	•	○	•			
2. podajnik (maks. pojemność 930 arkuszy)									○		•
Szafka					○			•			
Dysk twardy 40 GB	Niedostępny		○		Niedostępny			○			

• Standard ○ Opcja

Kolorowe i czarno-białe drukarki serii C5000

		C5650n	C5650dn	C5850n	C5850dn
Kod produktu		01212501	01212601	01212901	01213001
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	22 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni		26 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni	
	Czas pierwszego wydruku	8 sekund w czerni, 11 sekund w kolorze		8 sekund w czerni, 9 sekund w kolorze	
	Czas nagrzewania	do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 45 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii			
	Procesor	200 MHz			
Jakość druku	Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1 200 x 600 dpi			
	Funkcje dodatkowe	Automatyczna kalibracja kolorów, tryb Foto dostępny z poziomu sterownika			
Czcionki	Czcionki drukarki	Brak			
Zgodność	Języki drukowania	Windows/Mac w oparciu o język hosta			
	Interfejsy	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet			
	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 dla x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy ¹			
Oprogramowanie narzędziowe		Color Correct, Oki LPR (tylko Windows), PrintSuperVision.net (tylko Windows), Swatch Utility, Template Manager (tylko Windows), Web Driver Installer (tylko Windows), Web Print (tylko Windows), Print Control Server (tylko Windows), Print Control Client			
Pamięć	RAM	64 MB			
	Maks. RAM	320 MB			
Podawanie papieru	Pojemność podajnika 1	300 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6			
	Pojemność podajnika 2 (opcjonalny)	530 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5			
	Maksymalna pojemność podajnika uniwersalnego	100 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), formaty niestandardowe (do 1 200 mm długości, w tym banery), 50 folii			
	Dopuszczalne gramatury dla podajnika standardowego	64–120 g/m ²			
	Dopuszczalne gramatury dla opcjonalnego podajnika 2	64–176 g/m ²			
	Dopuszczalne gramatury dla podajnika uniwersalnego	75–203 g/m ²			
	Druk dwustronny	Opcja	Standard	Opcja	Standard
	Formaty papieru dla druku dwustronnego	Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość 148–215,9 mm, długość 210–355,6 mm			
	Dopuszczalne gramatury dla druku dwustronnego	75–105 g/m ²			
	Taca odbiorcza	250 arkuszy wydrukiem w dół, 100 arkuszy wydrukiem do góry (80 g/m ²)			
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność (praca)	10–32°C (zalecane 17–27°C) / 20–80% (wilgotność względna, zalecane 50–70%)			
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10–43°C, 10–90% (wilgotność względna)			
Wymagane zasilanie	Zasilanie	Jednofazowe 220–240 VAC, częstotliwość 50/60 Hz +/- 2%			
	Zużycie energii elektrycznej	Typowe 490 W, maksymalne 1 200 W, w trybie gotowości 100 W (Średnio), w trybie energooszczędnym <15 W			
Głośność		Podczas pracy: Maks. 55,6 dB(A), w trybie gotowości: 37 dB(A), w trybie energooszczędnym: prawie bezgłośnie			
Wymiary (wys. x szer. x gł.)		339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 528 mm (maks. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 621 mm	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 528 mm (maks. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 621 mm
Ciężar²		Okolo 26 kg	Okolo 29 kg	Okolo 26 kg	Okolo 29 kg
Obciążalność	Obciążalność maksymalna	60 000 stron miesięcznie			
	Obciążalność średnia	1 500–5 000 stron miesięcznie			
Gwarancja		24 miesiące, naprawa w ciągu 24h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy, wieczysta gwarancja na listwę LED			
Akcesoria	Druk dwustronny	Opcja (43347502)	Standard	Opcja (43347502)	Standard
	Pamięć	64 MB (01214001) lub 256 MB (01214002)			
	Drugi podajnik	Opcja (43347602)			
	Szafka	Opcja (09004619)			

¹ Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl

² Ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki oraz jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym Oki. Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje w prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność* (liczba stron)	C5650	C5850
Toner czarny	8 000	43865708	43865724
Tonery kolorowe	2 000	Cyjan: 43872307 / Magenta: 43872306 / Żółty: 43872305	N/D
	6 000	N/D	Cyjan: 43865723 / Magenta: 43865722 / Żółty: 43865721
Bęben światłoczuły	20 000 stron A4	Czarny: 43870008 / Cyjan: 43870007 Magenta: 43870006 / Żółty: 43870005	Czarny: 43870024 / Cyjan: 43870023 Magenta: 43870022 / Żółty: 43870021
Pas transferu	60 000 stron A4	43363402	
Zespół utrwalający	60 000 stron A4	43853103	

*Wszystkie tonery: strony A4 o pokryciu 5%; tonery dostarczane z drukarką są o zmniejszonej pojemności; Wszystkie bębny: średnia wydajność dla stron A4.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

Kolorowe i czarno-białe drukarki serii C5000

	C5750n	C5750dn	C5950n	C5950dn	C5950dtn	C5950dtn
Kod produktu	01212701	01212801	01213101	01213201	01213301	01213401
Szybkość i wydajność	Szybkość druku A4	22 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni		26 str./min w kolorze, 32 str./min w czerni		
	Czas pierwszego wydruku	8 sekund w czerni, 11 sekund w kolorze		8 sekund w czerni, 9 sekund w kolorze		
	Czas nagrzewania	do 60 s od momentu włączenia zasilania oraz do 45 s przy wychodzeniu z trybu oszczędzania energii				
	Procesor	500 MHz				
Jakość druku	Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczość 1 200 x 600 dpi				
	Funkcje dodatkowe	Automatyczna kalibracja kolorów, tryb Foto dostępny z poziomu sterownika (z wyjątkiem sterowników Macintosh i PostScript)				
Czcionki	Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 136 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL. Kody kreskowe OCR-A/B; USPS ZIP				
Zgodność	Języki drukowania	PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)		PCL 6 (XL3.0) i PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), bezpośredni druk PDF v1.5		
	Interfejsy	Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 dwukierunkowy równoległy				
	Zgodność z systemami operacyjnymi	DOS / Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 dla x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy / Mac OS X Intel 10.4.4 lub nowszy ¹				
	Kody kreskowe	Obsługa kodów kreskowych z sumą kontrolną				
Oprogramowanie	Color Correct, Oki LPR (tylko Windows), PrintSuperVision.net (tylko Windows), Swatch Utility, Template Manager (tylko Windows), Web Driver Installer (tylko Windows), Web Print (tylko Windows), Print Control Server (tylko Windows), Print Control Client, Storage Device Manager2 (tylko Windows), Gamma Utility, Profile Assistant ²					
Pamięć	RAM	256 MB				
	Maks. RAM	768 MB				
	Dysk twardy	40 GB (opcjonalny)				
Podawanie papieru	Pojemność podajnika 1	300 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6				
	Pojemność podajnika 2 (opcjonalny)	530 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5				
	Maksymalna pojemność podajnika uniwersalnego	100 arkuszy 80 g/m ² . Formaty papieru: A4, A5, B5, A6, koperty 10 (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), etykiety (Avery 7162, 7664, 7666), formaty niestandardowe (do 1 200 mm długości, w tym banery), 50 folii				
	Dopuszczalne gramatury dla podajnika standardowego	64–120 g/m ²				
	Dopuszczalne gramatury dla opcjonalnego podajnika 2	64–176 g/m ²				
	Dopuszczalne gramatury dla podajnika uniwersalnego	75–203 g/m ²				
	Druk dwustronny (duplex)	Opcja	Standard	Opcja	Standard	
	Formaty papieru dla druku dwustronnego	Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość 148–215,9 mm Długość 210–355,6 mm				
	Dopuszczalne gramatury dla druku dwustronnego	75–105 g/m ²				
	Taca odbiorcza	250 arkuszy wydrukiem w dół, 100 arkuszy wydrukiem do góry (80 g/m ²)				
Środowisko pracy	Temperatura/wilgotność (praca)	10–32°C (zalecane 17–27°C) / 20–80% (wilgotność względna, zalecane 50–70%)				
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10–43°C, 10–90% (wilgotność względna)				
Wymagane zasilanie	Zasilanie	Jednofazowe 220–240 VAC, częstotliwość 50/60 Hz +/-2%				
	Zużycie energii elektrycznej	Typowe 490 W, maksymalne 1 200 W, w trybie gotowości 100 W (średnio), w trybie energooszczędnym <17 W				
Głośność	Podczas pracy: Maks. 55,6 dB(A), w trybie gotowości: 37 dB(A), w trybie energooszczędnym: prawie bezgłośnie					
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 528 mm (maks. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 621 mm	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 528 mm (maks. 563,5 mm)	339,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 621 mm	486,5 mm x 400 mm (maks. 435 mm) x 621 mm	911,5 mm x 400 mm (maks. 533 mm) x 621 mm
Ciężar³	Okolo 26 kg	Okolo 29 kg	Okolo 26 kg	Okolo 29 kg	Okolo 36 kg	Okolo 51 kg
Obciążalność	Obciążalność maksymalna	60 000 stron miesięcznie				
	Obciążalność średnia	1 500–5 000 stron miesięcznie				
Gwarancja	24 miesiące, naprawa w ciągu 24h w miejscu instalacji lub sprzęt zastępczy, wieczysta gwarancja na listwę LED					
Akcesoria	Druk dwustronny	Opcja (43347502)	Standard	Opcja (43347502)	Standard	
	Pamięć	256 MB (01182901) lub 512 MB (01182902)				
	Drugi podajnik	Opcja (43347602)			Standard	
	Dysk twardy	40 GB (01184501)				
	Szafka	Opcja (09004619)				Standard

¹ Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: www.oki.pl

² Wymagany twardy dysk

³ Ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki oraz jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Jeśli toner nie współpracuje w prawidłowo z drukarką, może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność* (liczba stron)	C5750	C5950
Toner czarny	8 000	43865708	43865724
Tonery kolorowe	2 000	Cyjan: 43872307 / Magenta: 43872306 / Żółty: 43872305	N/D
	6 000	N/D	Cyjan: 43865723 / Magenta: 43865722 / Żółty: 43865721
Bęben światłoczuły	20 000 stron A4	Czarny: 43870008 / Cyjan: 43870007 / Magenta: 43870006 / Żółty: 43870005	Czarny: 43870024 / Cyjan: 43870023 / Magenta: 43870022 / Żółty: 43870021
Pas transferu	60 000 stron A4	43363402	
Zespół utrwalający	60 000 stron A4	43853103	

*Wszystkie tonery: strony A4 o pokryciu 5%; tonery dostarczane z drukarką są o zmniejszonej pojemności.

Wszystkie bębny: średnia wydajność dla stron A4.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

Ul. Leszno 14

01-192 Warszawa

Tel.: (022) 535 69 99

Fax: (022) 535 69 98

www.oki.pl

DRUKARKI
KOLOROWE

DRUKARKI
CZARNO-BIAŁE

URZĄDZENIA
WIELOFUNKCYJNE

FAKSY

DRUKARKI
IGŁOWE

